



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ KU.77.01.34.015.E.002464.11.15

от 18.11.2015 г.

**Продукция:**

Клеевые стержни для клеящего пистолета с маркировками Vorel, Sthor, Yato, Toya, Power up, Lund.  
Изготовлена в соответствии с документами: Декларацией качества, Паспортом безопасности продукции.  
Изготовитель (производитель): "TOYA S.A.", адрес: 51-168 Wroclaw, ulica Soltysowicka, 13-15, Polska.  
(Филиалы: 1. "TOYA ROMANIA S.A.", адрес: Sos, Odai Nr.109-123, Sector 1, Bucuresti, Romania, Румыния; 2.  
"YATO TOOLS (SHANGHAI) Co, Ltd", адрес: Bulding #28, No. 1365 lane, East KangQiao Road, 201315,  
Shanghai, Китай; 3. "NINGBO FREE TRADE ZONE", адрес: Flat C,D 11/F, SunBuilding No.43 Ren Jing Street  
NINGBO, China, Китай; 4. "Gaden Corporation", адрес: 30 CHENG KUNG ST. MING HSIUNG INDUSTRIAL  
DISTRICT CHIA-YI HSIEN, TAIWAN, Тайвань) (Польша). Получатель: "TOYA S.A.", адрес: 51-168 Wroclaw,  
ulica Soltysowicka, 13-15, Polska (Польша).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6,19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для склеивания различных материалов (бумага, картон, текстиль, стекло, дерево, изделия из пластика, керамики)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02636 от 11.11.2015 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №655/6.9 от 26.10.2015 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003575.11.15 от 05.11.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. подпись)

№0320764







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003575.11.15

Дата 05. 11. 2015 г.

На основании заявления № 03748

от 28.10.2015

Организация-изготовитель: "TOYA S.A."

Адрес: 51-168 Wroclaw, ulica Soltysowicka, 13-15, Polska ( Польша )

Филиалы по приложению.

Импортёр (поставщик), получатель: "TOYA S.A."

Адрес: 51-168 Wroclaw, ulica Soltysowicka, 13-15, Polska ( Польша )

Наименование продукции: Клеевые стержни для клеящего пистолета с маркировками Vorel, Sthor, Yato, Toya, Power up, Lund

Продукция изготовлена в соответствии: с Декларацией качества, Паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол, декларация качества, гарантийное письмо, инвойс, паспорт безопасности, этикетка, доверенность, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой стержни со специфическим запахом. Состав: дисперсия этиленвинилацетата и кумароно-инденовой смол, воск, технологические добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО  
(Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №655/6.9 от 26.10.2015 г.

№ 064100



Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы  
Формальдегид, мг/м.куб  
Дибутилфталат, мг/м.куб  
Диоктилфталат, мг/м.куб  
Метиловый спирт, мг/м3  
Винилацетат, мг/м3

1  
менее 0.001  
менее 0.05  
менее 0.005  
менее 0.25  
менее 0.001

не более 2  
0,01  
0,1  
0,02  
0,5  
0.15

Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по этенилацетату, углеводородам алифатическим предельным C1-C10, формальдегиду, углероду оксиду. При применении пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Расплавленный клей может вызвать ожоги.

Область применения: для склеивания различных материалов (бумага, картон, текстиль, стекло, дерево, изделия из пластика, керамики)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований инструкции по применению, паспорта безопасности. Избегать попадания расплавленного клея на кожу и в глаза

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Клеевые стержни для клеящего пистолета с маркировками Vorel, Sthor, Yato, Toya, Power up, Lund

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*С.Г. Сафонкина*  
подпись


Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.12.П.003575.11.15**

Дата **05.11.2015 г.**

Изготовитель: "TOYA S.A."


Адрес: 51-168 Wroclaw, ulica Soltysowicka, 13-15, Polska (Польша)

Филиалы: 1. "TOYA ROMANIA S.A." адрес: Sos, Odai Nr.109-123, Sector 1, Bucuresti, Romania (Румыния);

2. "YATO TOOLS (SHANGHAI) Co, Ltd" адрес: Bulding #28, No. 1365 lane, East KangQiao Road, 201315, Shanghai (Китай);

3. "NINGBO FREE TRADE ZONE" адрес: Flat C,D 11/F,SunBuilding No.43 Ren Jing Street NINGBO, China (Китай);

4. "Gaden Corporation" адрес: 30 CHENG KUNG ST. MING HSIUNG INDUSTRIAL DISTRICT CHIA-YI HSIEN, TAIWAN (Тайвань)



Главный врач  
(заместитель главного врача)



*С.Г. Сафонкина*  
подпись

Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)

*Н.В. Завьялов*  
подпись

*Г.В. Васильева*  
подпись

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.